

ЦЕНТР ПО САПРОПЕЛЮ

414018. Россия. Астрахань. ул. Ульянова, 67
www.sapropex.ru E-mail: sapropex@mail.ru тел. +79086132220
Ватсап для консультаций: +79275863826

МИНИЗЕМСНАРЯД С НАСОСНОЙ НАСАДКОЙ РА 150



Для добычи гравия, глины, песка (грунт I-V категории с фрезерным рыхлителем) с твердыми включениями объемной концентрации до 30% и максимальной крупностью твердых частиц до 12 мм, углублению водоёмов, очистки от ила, водорослей, шлама, мусора. Укрепление берегов. Создание плотин, дамб, пирсов.



Технические характеристики

Производительность по пульпе (вода, ил, твердые частицы)	120 м ³ /час.
Производительность в пересчете на сухой грунт	14-20 м ³ /час.
Напор	22 метров.
Насос	Землесос РА 150
Гидростанция	Дизель, двухконтурная 57 л.с.
Максимальная дальность транспортирования грунта по горизонтали при 10 % твердого	250 м.
Максимальная глубина разработки фрезой	до 6 м.
Максимальная глубина разработки экскаваторной стрелой с ковшом или вилами	4,2 м.
Диаметр всасывающего и напорного пульпопровода	100 мм.
Длина/ширина/высота земснаряда (судна)	3,8/2,4/2 м.
Грузоподъемность на конце стрелы (4,5 м.)	400 кг.
Поворот стрелы	130 град.
Способ передвижения, спуска и подъема	
Экскаваторная стрела, подвесной мотор	
фрезерование с измельчением	
Способ разработки земснаряда	
Максимальный диаметр входных твердых частиц	12 мм.
Гидравлические закольные сваи	5 м.
Осадка в рабочем состоянии	0,3 м
Емкость топливного бака гидростанции	30 л.
Напряжение питания	12 В
Общий вес земснаряда	1,9 т.
Транспортировка в рабочем состоянии	1 автоприцеп

Комплектация, цена

- Цельнометаллическое судно с экскаваторной установкой и поворотным механизмом.
- Гидростанция дизельная двухконтурная 57 л.с..
- Песковой погружной «Землесос РА150» с фрезой и измельчителем.
- Пульт управления.
- Габаритные огни.

- Ковш.
- Люк.
- Крепления для погрузки.

С данным оборудованием предоставляет технический проект экологической очистки водоема или технический проект добычи полезного ископаемого с переработкой его в товарный продукт, например, органические донные илы в удобрения и т.д.

Цена комплекта: 2 560 000 руб.

Дополнительное оборудование

1. Два гребных винта с гидроприводом подъема. (опция) - 187 000 руб.
2. Закольные задние сваи с гидроприводом (опция) - 120 000 руб.
3. Вибропогрузатель (опция) - 170 000 руб.
4. Измельчитель кустарника (опция).
5. Вилы (опция) - 42 000 руб.
6. Грабли с сеткой (опция) - 32 000 руб.
7. Ремкомплект гидравлики (опция) - 16 700 руб.
8. Рукав напорный износостойкий латексный с пропиткой, 20 метров бухта (опция) - 7200 руб.
9. Сушительные помпы (опция) - 22 000 руб.
10. Передние опоры с гидроприводом - 80 000 руб.
11. Кабина с откидной крышей (опция) - 38 000 руб.
12. Транец для лодочного мотора с подъемом и опусканием (опция) - 18 000 руб.
13. Встроенный ящик для запчастей и инструмента (опция) - 6 800 руб.
14. Удлиненная стрела с удлинением аксессуаров гидропривода до 10 м - 174 000 руб.

